

Vormstrup er klassificeret som en lillelandsby med en befolkning på omkring 30 i 1974. Vormstrup er placeret i et mod øst svagt skrående terræn. Landsbyens form er tildels af en spredt type med bebyggelsen liggende langs Østergårdsvej (foto 1).

Vormstrup har en blandet landbrugs- og beboelses-funktion, hvor gårdene er koncentreret i byens vestlig del og huse i den østlig del. Omkring halvdel af bygninger er udelukkende tilknyttet landbrugsejendommene medens funktionalisme præger beboelseshuse.

De trafikale forhold er begrænset til Østergårdsvej, der er en ret trafikeret bivej. Det interne vejnets form er ugrænet og retlinet.

Den spredte bebyggelse gør det ikke muligt at afgrænse egentlige åbne områder i landsbyen. Beplantningen er meget fremtrædende i landsbyen og udgør tildels et mindre skovområde. Vormstrup har en mindre bæk, hvis forløb dog er delvis skjult og således ikke kan give nogen egentlig miljøværdi.

Vormstrup er en mindre landsby samfund, hvis fremtid må være afhængig af adgang til service faciliteter i Malling.

1. Introduction

2. Background

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion

7. References

8. Appendix

9. Glossary

10. Index

Beskrivelse: Vormstrup, nr. 99.

Landsbyens samlede morfologi:

Vormstrup er placeret i et mod øst svagt skrånende terræn. Landsbyens form er tildels af en spredt type med bebyggelsen liggende langs Østergårdsvej.

Landsbyens vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Østergårdsvej, der er en ret trafikeret bivej. Det interne vejnets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen består hovedsagelig af asfalt og fortove eksisterer ikke.

Skellinier i landsbyen:

Der findes ingen specielt fremtrædende skellinier i landsbyen.

Landsbyens åbne områder:

Den spredte bebyggelse gør det ikke muligt at afgrænse egentlige åbne områder i landsbyen. Beplantningen er meget fremtrædende i landsbyen og udgør tildels et mindre skovområde. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre bæk, hvis forløb dog er delvis skjult og således ikke kan give nogen egentlig miljøværdi.

Landsbyens bygninger:

Landsbyen består af 8 enheder, der udgøres af 13 bygninger. 7 bygninger er tilknyttet landbrug medens 6 bygninger anvendes til beboelse. Landsbyens funktion må således betegnes som ca. 50% henholdsvis landbrugs- og beboelsesorienteret. Landsbyen har ingen bygninger fra stilperioderne 1 og 2, medens 50% af bygningerne tilhører stilperiode 4. Det er karakteristisk for landsbyen at stilperiode 4 udelukkende er tilknyttet landbrugsejendommene medens stilperiode 5 præger beboelseshusene. Der findes ingen bindingsværksbygninger i landsbyen.

Landsbyens indre differentiering er for bygningernes stilperiodes vedkommende blandet, medens den funktionelle differentiering viser en nogenlunde klar opdeling af landbrugsbygninger i landsbyens vestlige halvdel



og beboelse i den østlige halvdel.

Udsigten mod landsbyen bærer præg af den megen og tætte beplantning men indeholder iøvrigt ingen karakteristika. Udsigten fra landsbyen er fin mod vest fra landsbyens vestlige udkant, medens udsigten fra vest mod øst bærer præg af Mallings nære beliggenhed. Omgivelserne er bortset fra Mallings påvirkning præget af landbrugsjorde.

